



Câmara Municipal de Tatuí

Edifício Presidente Tancredo Neves

Tel. / Whatsapp (15) 3259-8300 - Site: www.camaratatuí.sp.gov.br

Endereço: Av. Cônego João Clímaco, 226 – Tatuí / SP Caixa Postal 52 – CEP 18.270-540

E-mail: joaojj@camaratatuí.sp.gov.br - Tel. Gabinete: (15) 3259-8312



Requerimento Nº 1752/2022

REQUEIRO À MESA, ouvido o Egrégio Plenário na forma regimental, digne-se oficial ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Tatuí MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR** para providenciar junto ao departamento de obras e infraestrutura, obra de Recapeamento em toda a extensão da Rua Engracia Soares Fogaça localizada no Jardim Perdizes

JUSTIFICATIVA

Conforme visita no bairro Jardim Perdizes, na Rua Engracia Soares Fogaça, constatamos que esta rua está toda deteriorada, com buracos, desníveis bem acentuados, rachaduras no asfalto e em alguns pontos o asfalto está se desfazendo.

Acreditamos que esta rua não recebe manutenção a muito tempo, desta forma solicitamos que a prefeitura possa prover em caráter de urgência o seu RECAPEAMENTO TOTAL.

Portanto, dada a informação acima exposta e tendo em vista o papel do Poder Público em produzir ações no sentido de garantir o bem estar, saúde e a segurança dos cidadãos, encaminhamos o presente Requerimento.

Sala das Sessões “Ver. Rafael Orsi Filho”, 14 de Junho de 2022.

João Francisco de Lima Filho
JOÃO J.J.
Vereador

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 2946/2022 - CHAVE DE VALIDAÇÃO: JBEW-197A-RP3Z-J3YM



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Tatuí. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://tatuí.siscam.com.br/documentos/autenticar> **HYPERLINK** "<https://tatuí.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=JBEW197ARP3ZJ3YM>"?chave=JBEW197ARP3ZJ3YM, ou vá até o site <https://tatuí.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: JBEW-197A-RP3Z-J3YM



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 2946/2022 - CHAVE DE VALIDAÇÃO: JBEW-197A-RP3Z-J3YM