



# Câmara Municipal de Tatuí

Edifício Presidente Tancredo Neves

Tel. / Whatsapp (15) 3259-8300 - Site: [www.camaratatuí.sp.gov.br](http://www.camaratatuí.sp.gov.br)

Endereço: Av. Cônego João Clímaco, 226 – Tatuí / SP Caixa Postal 52 – CEP 18.270-540

E-mail: [Fabio.nova@camaratatuí.sp.gov.br](mailto:Fabio.nova@camaratatuí.sp.gov.br) - Tel. Gabinete (15) 3259-8325



## Requerimento N° 1851/2022

**REQUEIRO À MESA**, ouvido o Egrégio Plenário na forma regimental, digno-se oficial o **Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Tatuí**, para que informe a esta Casa Legislativa, conforme Lei Municipal n° 4.560 de 05 de julho de 2011, que **“Institui o sistema municipal integrado de atendimento a pessoa autista no Município de Tatuí e dá outras providências”**. Desta forma, informe, o município oferece transporte gratuito às pessoas com transtorno do espectro autista? Conforme estabelece o art. 13, inciso 1°, da lei Municipal 4.560, de 05/07/2011.

### JUSTIFICATIVA

Conforme consta no art. 13, inciso 1°, da Lei Municipal n°4.560, o município deverá fornecer passe livre no transporte público as pessoas com transtorno do espectro autista. Com o objetivo de cobrar e resguardar os direitos dessas pessoas torna-se necessária esta propositura, para que sejam tomadas as devidas providências.

**Sala das Sessões “Ver. Rafael Orsi Filho”, 27 de junho de 2022.**

**FÁBIO VILLA NOVA**

**Vereador**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 3117/2022 - CHAVE DE VALIDAÇÃO: P87G-TDRV-28V0-HPVD



## **Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Tatuí. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://tatui.siscam.com.br/documentos/autenticar> **HYPERLINK** "<https://tatui.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=P87GTDRV28V0HPVD>"?chave=P87GTDRV28V0HPVD, ou vá até o site <https://tatui.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: P87G-TDRV-28V0-HPVD**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 3117/2022 - CHAVE DE VALIDAÇÃO: P87G-TDRV-28V0-HPVD