



Câmara Municipal de Tatuí

Edifício Presidente Tancredo Neves

Tel. / Whatsapp (15) 3259-8300 - Site: www.camaratatuí.sp.gov.br

Endereço: Av. Cônego João Clímaco, 226 – Tatuí / SP Caixa Postal 52 – CEP 18.270-540

E-mail: Marcio.camargo@camaratatuí.sp.gov.br - Tel. Secretaria (15) 3259-8305



Requerimento Nº 2550/2022

REQUEIRO À MESA, ouvido o Egrégio Plenário, na forma regimental, digno-se oficiar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que informe a esta casa legislativa, a indagação a seguir:

- 1- Existe a possibilidade de o Departamento de Mobilidade Urbana - DMU alterar as mãos de direção das Ruas Osmil Martins e Benedito Nunes, no B. Jardim Santa Rita de Cássia, no trecho de maior fluxo? *Conforme Ofício nº Ofício nº 061/DMU/2022- vmm em resposta ao requerimento nº 421/2022.*

JUSTIFICATIVA

Trata-se de providência para sanar necessidade de se adequar as duas principais vias de acesso ao Bairro ao sistema binário, o qual poderá contribuir em muito para o fluxo de veículos, ciclistas e pedestres, diminuindo em muito os conflitos e conseqüentemente, o risco de acidentes.

Ademais, as vias Osmil Martins e Benedito Nunes, em suas extensões, possuem diversos pontos de comércio, escolas, Igrejas e Supermercados, o que já justifica a medida, adequando-se melhor o trânsito.

Sala das Sessões “Ver. Rafael Orsi Filho”, 19 de Setembro de 2022.

MARCIO DO SANTA RITA
Márcio Antonio de Camargo
Vereador



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Tatuí. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://tatuí.siscam.com.br/documentos/autenticar> **HYPERLINK** "<https://tatuí.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=K74X3DGJ6839Z90P>"?chave=K74X3DGJ6839Z90P, ou vá até o site <https://tatuí.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: K74X-3DGJ-6839-Z90P



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 4332/2022 - CHAVE DE VALIDAÇÃO: K74X-3DGJ-6839-Z90P