



Câmara Municipal de Tatuí

Edifício Presidente Tancredo Neves

Tel. / Whatsapp (15) 3259-8300 - Site: www.camaratatuí.sp.gov.br

Endereço: Av. Cônego João Clímaco, 226 – Tatuí / SP Caixa Postal 52 – CEP 18.270-540

E-mail: eduardosallum@camaratatuí.sp.gov.br - Tel. Gabinete: (15) 3259-8319



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 3602/2023 - CHAVE DE VALIDAÇÃO: EM77-27X1-U46F-39HH

Requerimento Nº 2048/2023

REQUEIRO À MESA, ouvido o Egrégio Plenário, na forma regimental, que se digne oficial ao **Exmo. Sr. Prefeito de Tatuí**, para que informe esta **Casa de Leis** o que segue:

1. O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional está atualmente ativo no município?
2. Se sim, qual é o cronograma de reuniões?
3. Em quais dias e horários são realizadas as reuniões?
4. Quando foi realizada a última seleção de membros?
5. Envie-nos ata certificada das reuniões.

JUSTIFICATIVA

Diversos questionamentos de membros da Cooperativa de produtores rurais e munícipes, que hoje são assistidos pelo Banco de Alimentos, foram enviados ao nosso Gabinete. A demanda tem como objetivo levantar informações sobre o cronograma das reuniões do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, para que possam acompanhar a pauta de trabalho.

Assim, exercendo o papel de Vereador, a fim de promover o bem-estar de nossa população, bem como para que tenhamos subsídios para manter o nosso constante diálogo com os cidadãos e cidadãs, encaminhamos o presente requerimento.

Sala das Sessões “Vereador Rafael Orsi Filho”, 26 de Junho de 2023.

EDUARDO DADE SALLUM
Vereador



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Tatuí. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://tatuí.siscam.com.br/documentos/autenticar> **HYPERLINK** "<https://tatuí.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=EM7727X1U46F39HH>"?chave=EM7727X1U46F39HH, ou vá até o site <https://tatuí.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: EM77-27X1-U46F-39HH



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 3602/2023 - CHAVE DE VALIDAÇÃO: EM77-27X1-U46F-39HH