



Câmara Municipal de Tatuí

Edifício Presidente Tancredo Neves

Tel. / Whatsapp (15) 3259-8300 - Site: www.camaratatuí.sp.gov.br

Endereço: Av. Cônego João Clímaco, 226 – Tatuí / SP Caixa Postal 52 – CEP 18.270-540

E-mail: renan.cortez@camaratatuí.sp.gov.br - Tel. Gabinete: (15) 3259-8304



Requerimento Nº 2328/2023

REQUEIRO À MESA, ouvido o Egrégio Plenário na forma regimental, digno-se oficiar ao Exmo Sr. Prefeito Municipal de Tatuí, que informe sobre a possibilidade de executar junto ao setor de Mobilidade Urbana e ou Setor responsável, a pintura de solo, faixas de pedestres e demais sinalizações pertinentes em toda a extensão da Avenida Dr. Sales Gomes ,centro.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de via com grande circulação de veículos e de pessoas por estar próxima a comércios, e a sinalização de solo e se encontra bastante apagada necessitando, portanto, que o serviço seja realizado.

Pedimos para os responsáveis que sejam levantadas essas informações e repassado para a população.

Sala das Sessões “Ver. Rafael Orsi Filho”, 21 de julho de 2023.

Renan Cortez
Vereador



Câmara Municipal de Tatuí

Edifício Presidente Tancredo Neves

Tel. / Whatsapp (15) 3259-8300 - Site: www.camaratatuí.sp.gov.br

Endereço: Av. Cônego João Clímaco, 226 – Tatuí / SP Caixa Postal 52 – CEP 18.270-540

E-mail: renan.cortez@camaratatuí.sp.gov.br - Tel. Gabinete: (15) 3259-8304



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 4135/2023 - CHAVE DE VALIDAÇÃO: 0RT1-6X0D-4T91-DPHN



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Tatui. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://tatui.siscam.com.br/documentos/autenticar> HYPERLINK "<https://tatui.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=ORT16X0D4T91DPHN>", ou vá até o site <https://tatui.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 0RT1-6X0D-4T91-DPHN



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 4135/2023 - CHAVE DE VALIDAÇÃO: 0RT1-6X0D-4T91-DPHN