



Câmara Municipal de Tatuí

Edifício Presidente Tancredo Neves

Tel. / Whatsapp (15) 3259-8300 - Site: www.camaratatuí.sp.gov.br

Endereço: Av. Cônego João Clímaco, 226 – Tatuí / SP Caixa Postal 52 – CEP 18.270-540

E-mail: eduardosallum@camaratatuí.sp.gov.br - Tel. Gabinete: (15) 3259-8319



Requerimento Nº 645/2024

REQUEIRO À MESA, ouvido o Egrégio Plenário, na forma regimental, que se digne officiar o **Exmo. Sr. Prefeito de Tatuí**, que informe esta **Casa de Leis** com qual frequência a balança utilizada para pesagem dos caminhões dentro da cidade é calibrada? A balança encontra-se atualmente calibrada? Se sim, envie-nos cópia do relatório da última inspeção. Se não, por qual razão?

JUSTIFICATIVA

Recentemente, fomos procurados por trabalhadores da cidade, mais especificamente motoristas de caminhão, que estão indignados com o erro da pesagem de suas respectivas cargas na balança da cidade, os trabalhadores afirmam estarem sendo lesados pecuniariamente pela prefeitura e que a balança usada está desregulada.

Assim, exercendo o papel de Vereador, a fim de promover o bem-estar de nossa população, bem como para que tenhamos subsídios para manter o nosso constante diálogo com os cidadãos e cidadãs, encaminhamos o presente requerimento.

Sala das Sessões “Vereador Rafael Orsi Filho”, 04 de março de 2024.

EDUARDO DADE SALLUM
Vereador

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 1082/2024 - CHAVE DE VALIDAÇÃO: 8V48-FN49-GN14-D99C



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Tatui. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://tatui.siscam.com.br/documentos/autenticar> **HYPERLINK** "<https://tatui.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=8V48FN49GN14D99C>", ou vá até o site <https://tatui.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 8V48-FN49-GN14-D99C



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 1082/2024 - CHAVE DE VALIDAÇÃO: 8V48-FN49-GN14-D99C