



# Câmara Municipal de Tatuí

Edifício Presidente Tancredo Neves

Telefax: 0 xx 15 3259 8300

Endereço: Avenida Cônego João Clímaco, 226 – Tatuí / SP

Caixa Postal 52 – CEP 18.270-540

Site: [www.camaratatuí.sp.gov.br](http://www.camaratatuí.sp.gov.br)

e-mail: [webmaster@camaratatuí.sp.gov.br](mailto:webmaster@camaratatuí.sp.gov.br)

**REQUERIMENTO Nº 773 /2017**

Approved  
12/13/06/17  
*[Signature]*

**REQUEIRO À MESA**, após ouvido o Egrégio Plenário, na forma regimental, digno-se de oficiar à **Exma. Prefeita do Município de Tatuí**, para que informe a esta Casa de Leis **se existe a possibilidade de trocar o telhado da sala do dentista no Projeto Ayrton Senna.**

## JUSTIFICATIVA

É atribuição do Vereador a fiscalização dos atos da Administração Pública Direta, Autarquias e Fundações, e, com base nas informações dos usuários, chove dentro da referida sala, atrapalhando o atendimento dos pacientes. Diante disto, com vistas à legalidade, segurança, saúde e transparência pública, requer sejam fornecidas estas informações para melhor análise e estudo.

**Sala das Sessões “Ver. Rafael Orsi Filho”, 13 de junho de 2017.**

  
**MARQUINHO DE ABREU**  
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE TATUI	
	Data: 12/06/2017 Hora: 13:26
Número de Protocolo <b>02260/2017</b>	Requerimento Nº 773/2017
	Autoria: ANTONIO MARCOS DE ABREU
	Assunto: Requer da Prefeita que informe a esta Casa de Leis se existe a possibilidade de trocar o telhado da sala do dentista no Projeto Ayrton Senna.