



# Câmara Municipal de Tatuí

Edifício Presidente Tancredo Neves

Tel. / Whatsapp (15) 3259-8300 - Site: [www.camaratatuí.sp.gov.br](http://www.camaratatuí.sp.gov.br)

Endereço: Av. Cônego João Clímaco, 226 – Tatuí / SP Caixa Postal 52 – CEP 18.270-540

E-mail: [eduardosallum@camaratatuí.sp.gov.br](mailto:eduardosallum@camaratatuí.sp.gov.br) - Tel. Gabinete: (15) 3259-8319



## Requerimento Nº 3432/2024

**REQUEIRO À MESA**, ouvido o Egrégio Plenário, na forma regimental, que se digne oficial o **Exmo. Sr. Prefeito de Tatuí**, que informe esta **Casa de Leis** sobre a possibilidade instalar um contêiner em frente a Rua Brasília de Camargo Barros, nº 1285, no Parque Marajoara.

### JUSTIFICATIVA

A região da Rua Brasília de Camargo Barros abriga diversas empresas do nosso município, logo, é essencial que a coleta de lixo seja feita de forma eficiente. Neste sentido, é imprescindível a instalação de um contêiner em frente ao nº 1285 a fim de solucionar as muitas reclamações sobre o descarte incorreto de lixo no local.

Assim, exercendo o papel de Vereador, a fim de promover o bem-estar de nossa população, bem como para que tenhamos subsídios para manter o nosso constante diálogo com os cidadãos e cidadãs, encaminhamos o presente requerimento.

**Sala das Sessões “Vereador Rafael Orsi Filho”, 14 de outubro de 2024.**

**EDUARDO DADE SALLUM**  
Vereador

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 5734/2024 - CHAVE DE VALIDAÇÃO: EKPF-5RJ5-G0AT-19NH



## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Tatui. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://tatui.siscam.com.br/documentos/autenticar> HYPERLINK "<https://tatui.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=EKPF5RJ5G0AT19NH>"?chave=EKPF5RJ5G0AT19NH, ou vá até o site <https://tatui.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: EKPF-5RJ5-G0AT-19NH**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 5734/2024 - CHAVE DE VALIDAÇÃO: EKPF-5RJ5-G0AT-19NH