



Câmara Municipal de Tatuí

Edifício Presidente Tancredo Neves

Tel. / Whatsapp (15) 3259-8300 - Site: www.camaratatuui.sp.gov.br

Endereço: Av. Cônego João Clímaco, 226 – Tatuí / SP Caixa Postal 52 – CEP 18.270-540

E-mail: eduardosallum@camaratatuui.sp.gov.br - Tel. Gabinete: (15) 3259-8319



REQUERIMENTO Nº 3635/2024

REQUEIRO À MESA, ouvido o Egrégio Plenário, na forma regimental, que se digne oficiar o **Exmo. Sr. Prefeito de Tatuí**, que informe esta **Casa de Leis**, se há previsão para realização de campanha de vacinação antirrábica no município? Se sim, quando? Se não, por qual razão?

J U S T I F I C A T I V A

Recentemente, foi objeto de atenção da imprensa de nossa cidade diversas denúncias de casos de cinomose na região sul. O fato resultou na paralisação de todos os mutirões de castração que haviam sido agendados com o objetivo de evitar o aumento dos casos da doença. Neste sentido, cabe a esta Casa de Leis fiscalizar a execução do orçamento municipal destinado ao Bem-Estar Municipal e os serviços prestados pela prefeitura.

Assim, exercendo o papel de Vereador, a fim de promover o bem-estar de nossa população, bem como para que tenhamos subsídios para manter o nosso constante diálogo com os cidadãos e cidadãs, encaminhamos o presente requerimento.

Sala das Sessões “Vereador Rafael Orsi Filho”, 11 de novembro de 2024.

EDUARDO DADE SALLUM
Vereador

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 6082/2024 - CHAVE DE VALIDAÇÃO: MFE0-N0XK-3SS1-93U3



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Tatuí. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://tatui.siscam.com.br/documentos/autenticar> HYPERLINK "<https://tatui.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=MFE0N0XK3SS193U3>", ou vá até o site <https://tatui.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: MFE0-N0XK-3SS1-93U3



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 6082/2024 - CHAVE DE VALIDAÇÃO: MFE0-N0XK-3SS1-93U3