



# Câmara Municipal de Tatuí

Edifício Presidente Tancredo Neves

Telefax: 0xx15 3259 8300

Endereço: Avenida Cônego João Clímaco, 226 – Tatuí / SP

Caixa Postal 52 – CEP 18.270-540

www.camaratatuí.sp.gov.br

e-mail: webmaster@camaratatuí.sp.gov.br

S.S. 26 / 09 / 17

APROVADO.

REQUERIMENTO Nº 1369/2017

REQUEIRO À MESA, ouvido o Egrégio Plenário na forma regimental, digno-se oficiar a Exma. Sr<sup>a</sup> Prefeita Municipal de Tatuí que informe esta casa de Leis, mediante o posicionamento do Sr. Secretário de Saúde no jornal "O Progresso de Tatuí" quando se referia que o sistema de encaixe é "errôneo" pois estaria criando vício na população, com o fim do encaixe, o que será realizado no tempo ocioso de possíveis faltas em consultas?

## JUSTIFICATIVA

O referido tema que já foi matéria no periódico "O Progresso de Tatuí" foi alvo de diversas proposituras nesta Casas de Leis, vem sendo constantemente levantado por cidadãos e cidadãs quando estão em contato com este Vereador.

Portanto com a finalidade de termos subsídios para informar a população, justifica-se este Requerimento.

Sala das Sessões "Ver. Rafael Orsi Filho", 25 de setembro de 2017.

EDUARDO DADE SALLUM  
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE TATUI	
Data: 25/09/2017	Hora: 12:58
Requerimento Nº 1369/2017	
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM	
Assunto: REQUEIRO MESA, ouvido o Egrégio Plenário na forma regimental, digno-se oficiar a Exma. Sra Prefeita Municipal de Tatuí que informe esta casa de Leis, mediante o posicionamento do Sr. Secretário de Saúde no jornal O	

04000/2017