



Tatuí, 10 de julho de 2018.

Assunto: Resposta ao ofício 335/AJT/CMT/18 - requerimentos 940/18 e 995/18.

Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Tatuí,

Em atenção ao ofício em referência esclarecemos:

Quanto ao Requerimento número 940/18: Informamos que até a presente data nunca fora solicitada a esta Companhia tal avaliação, bem como não temos conhecimento dessa localidade (bairro Chácara Gaiotto).

Solicitamos melhores esclarecimentos quanto a localização, bem como informações quanto a regularidade fundiária do local, para que se possa iniciar estudos técnicos.

Quanto ao Requerimento 995/18: Informamos que o município de Tatuí é abastecido mediante captação de água bruta dos Rios Sarapuí e Tatuí,

A severa estiagem que se apresenta tem reduzido a vazão desses mananciais, no entanto, os investimentos contínuos desta Companhia, atrelados a cuidadosa gestão operacional, vem garantindo o adequado abastecimento de toda a cidade.

Recentemente foram perfurados pela SABESP 2 (dois) novos poços profundos de grande porte, para reforço de abastecimento, cujas obras para início de operação encontram-se em fase final de implantação.

Os mananciais, neste momento, apresentam condições estáveis.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de respeito e consideração.

Atenciosamente,



Adriano José Branco
Gerente de Divisão - RMDT

Luís Donizetti Vaz Junior
Câmara Municipal de Tatuí
Tatuí - SP