



Câmara Municipal de Tatuí

Edifício Presidente Tancredo Neves

Telefax: 0 xx 15 3259 8300

Endereço: Avenida Cônego João Clímaco, 226 – Tatuí / SP

Caixa Postal 52 – CEP 18.270-540

Site: www.camaratatuí.sp.gov.br

e-mail: neiloko@camaratatuí.sp.gov.br

S.S. 11/09/18

REQUERIMENTO Nº

1798


APROVADO.

REQUEIRO À MESA, ouvido o Egrégio Plenário na forma regimental, dignese oficial a **Exma. Sra. Prefeita Municipal de Tatuí**, para que informe a esta Casa Legislativa, através do setor competente, **a possibilidade de rebaixar a guia do canteiro central que fica junto a faixa de pedestres, em frente a UBS no Bairro Santa Rita , para dar o real sentido a faixa de pedestres e cadeirantes sua devida acessibilidade.**

JUSTIFICATIVA

Este parlamentar recebeu reclamações, pois o mesmo se encontra sem o rebaixo devido à acessibilidade de cadeirantes que utilizam da UBS. O rebaixamento de guia junto às faixas de travessia de pedestres é um recurso que melhora a acessibilidade aos pedestres em geral, aos portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida, mas também aos que portam carrinhos de mão ou grandes volumes de carga, quando pretendem efetuar a travessia de uma rua ou pista, simples assim.

Sala das Sessões, 11 de Setembro de 2018.


José Carlos Ventura
(José Carlos do Campinho)
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE TATUI	
Número de Protocolo 03921/2018	Data: 10/09/2018 Hora: 10:41
	Requerimento Nº 1798/2018
	Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA
	Assunto: REQUEIRO MESA, ouvido o Egrégio Plenário na forma regimental, dignese oficial a Exma. Sra. Prefeita Municipal de Tatuí, para que informe a esta Casa Legislativa, através do setor competente, a possibilidade