

Tatuí/SP 07, de Outubro de 2019.

Resposta Requerimento nº2254/2019

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TATUÍ, com sede em Tatuí, na Rua Maneco Pereira nº. 299, centro, CEP 18270-400, no Estado São Paulo, inscrita no CNPJ/MJ sob o nº. 72.189.582/0001-07, neste ato, representada pela sua Interventora, vem mui respeitosamente perante Vossa Senhoria, em atendimento ao requerimento em epígrafe, disponibilizar a cópia do último laudo de manutenção realizado nas caixas da água.

Esperando ter atendido o solicitado, ao tempo em que, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, encaminhamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Interventora
Marcia Aparecida Giriboni de Souza



Dr. Renato Aparecido Brasil
CAB/SP nº 322.557

Ao Ilustríssimo Senhor Vereador
Bispo Nilto
Câmara Municipal de Tatuí/SP



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

CONTROLE DE PRAGAS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TATUI | CNPJ: 72.189.582/0001-07
ENDEREÇO: Rua Manoel Pereira, 299, Centro, - Tatuí/ SP

DATA DO SERVIÇO: 28/06/2019

GARANTIA: 3 Caixa D'água 1.000L : 6 meses 6 Caixa D'água 2.000L : 6 meses 2 Caixa D'água 3.000L : 6 meses 1 Caixa D'água 5.000L : 6 meses 3 Caixa D'água 7.000L : 6 meses 1 Caixa D'água 15.000L : 6 meses 1 Caixa D'água 20.000L : 6 meses 1 Caixa D'água 30.000L : 6 meses 1

A CONTROL FORCE - CONTROLE DE PRAGAS realizou o serviço de higienização de reservatórios de água potável no estabelecimento acima identificado, sob a responsabilidade técnica de GISELE NORMA ARCANJO RODRIGUES, 04165226, com o uso de sistemas, equipamentos e produtos aprovados para o tratamento destinado.

Etapas: Remoção por abrasão mecânica com uso de escova de fibra ou hidrojateamento nas superfícies internas do reservatório e recolhimento dos resíduos.
Etapas Químicas: Aplicação de solução conforme descrito abaixo.

Hidrosan Plus via à -- Aplicado em: FARMACIA / ALA CIRURGICA / CLINICA MEDICA COZINHA,	3.0896.0027	Não há antídoto específico/ Tratamento Sintomático	Dicloro isocianurato de sódio di-hidratado
Hidrosan Plus via à -- Aplicado em: ADM / LAVANDERIA,	3.0896.0027	Não há antídoto específico/ Tratamento Sintomático	Dicloro isocianurato de sódio di-hidratado
Hidrosan Plus via à -- Aplicado em: CENTRO CIRURGICO,	3.0896.0027	Não há antídoto específico/ Tratamento Sintomático	Dicloro isocianurato de sódio di-hidratado
Hidrosan Plus via à -- Aplicado em: MATERNIDADE	3.0896.0027	Não há antídoto específico/ Tratamento Sintomático	Dicloro isocianurato de sódio di-hidratado
Hidrosan Plus via à -- Aplicado em: MATERNIDADE	3.0896.0027	Não há antídoto específico/ Tratamento Sintomático	Dicloro isocianurato de sódio di-hidratado
Hidrosan Plus via à -- Aplicado em: LAVANDERIA,	3.0896.0027	Não há antídoto específico/ Tratamento Sintomático	Dicloro isocianurato de sódio di-hidratado
Hidrosan Plus via à -- Aplicado em: CENTRO CIRURGICO / FARMACIA / ADM,	3.0896.0027	Não há antídoto específico/ Tratamento Sintomático	Dicloro isocianurato de sódio di-hidratado
Hidrosan Plus via Manual à 5 g para cada 600L de água Aplicado em: FARMACIA GISELE NORMA ARCANJO RODRIGUES SOCORRO,	3.0896.0027	Não há antídoto específico/ Tratamento Sintomático	Dicloro isocianurato de sódio di-hidratado

04165226

Tel: (15) 3205-1466 / Cel: (15) 99622-5725



CONTROL FORCE - CONTROLE DE PRAGAS

THIAGO VINICIUS DE CAMPOS 36804921895
 Telefone: (15) 996225725 / 3205-1466 | Email: controlforce@controlforce.com
 R SANTA CRUZ, 1087 - CENTRO
 Licença Sanitária CEVS: 355400301-812-000013-1-7

Fatura de Serviço
 Nº 151930
 R\$ 3.500,00 em 1x com Dinheiro
 Documento Não Fiscal
 Via do Cliente

Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TATUI | Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TATUI | CNPJ: 72.189.582/0001-07 | Cod.

Cliente: 733 | IE:

Endereço: Rua Maneco Pereira,, nº 299, Centro, Tatui - SP | CEP: 18270-400 | (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TATUI) | (Salas)

Telefone(s): (15) 3259-3114


Serv. 51 de 28/06/2019 das 14:00 às 15:00 | Dt real: ___/___/___ | Hr real: ___:___ às ___:___ | Tp Ida: ___ | Tp Volta: ___

Confirmou/Procurar: Serviço(s): Dependências: Técnico(s) Operador(es): Vendedor:
 Higienização de Caixa D'Água Thiago Vinicius de Campos Thiago Vinicius de Campos

Reservatório	Informações de Produtos e Aplicação			Garantia
	Produto	Qt. Aplicada	Condições do Reservatório.	
3 x Caixa D'água 1.000L	Hidrosan Plus	25,00 g	Tampa Quebrada <input type="checkbox"/> Tampa Mal Vedada <input type="checkbox"/> Boia Danificada <input type="checkbox"/> Boia Envelhecida <input type="checkbox"/> Boia com Vedação Ruim <input type="checkbox"/> Caixa Trincada <input type="checkbox"/> Encanamentos com Vazamento <input type="checkbox"/> Caixa Quebrada <input type="checkbox"/> Água Fétida <input type="checkbox"/> Água com Lodo <input type="checkbox"/> Água com Animais/ Insetos mortos <input type="checkbox"/> Água com Aparência de Limpa <input type="checkbox"/> Caixa Bem Vedada <input type="checkbox"/> Outros:	6 meses 31/12/2019
			Tampa Quebrada <input type="checkbox"/> Tampa Mal Vedada <input type="checkbox"/> Boia Danificada <input type="checkbox"/> Boia Envelhecida <input type="checkbox"/> Boia com Vedação Ruim <input type="checkbox"/> Caixa Trincada <input type="checkbox"/> Encanamentos com Vazamento <input type="checkbox"/> Caixa Quebrada <input type="checkbox"/> Água Fétida <input type="checkbox"/> Água com Lodo <input type="checkbox"/> Água com Animais/ Insetos mortos <input type="checkbox"/> Água com Aparência de Limpa <input type="checkbox"/> Caixa Bem Vedada <input type="checkbox"/> Outros:	
			Tampa Quebrada <input type="checkbox"/> Tampa Mal Vedada <input type="checkbox"/> Boia Danificada <input type="checkbox"/> Boia Envelhecida <input type="checkbox"/> Boia com Vedação Ruim <input type="checkbox"/> Caixa Trincada <input type="checkbox"/> Encanamentos com Vazamento <input type="checkbox"/> Caixa Quebrada <input type="checkbox"/> Água Fétida <input type="checkbox"/> Água com Lodo <input type="checkbox"/> Água com Animais/ Insetos mortos <input type="checkbox"/> Água com Aparência de Limpa <input type="checkbox"/> Caixa Bem Vedada <input type="checkbox"/> Outros:	
6 x Caixa D'água 2.000L	Hidrosan Plus	100,00 g	Tampa Quebrada <input type="checkbox"/> Tampa Mal Vedada <input type="checkbox"/> Boia Danificada <input type="checkbox"/> Boia Envelhecida <input type="checkbox"/> Boia com Vedação Ruim <input type="checkbox"/> Caixa Trincada <input type="checkbox"/> Encanamentos com Vazamento <input type="checkbox"/> Caixa Quebrada <input type="checkbox"/> Água Fétida <input type="checkbox"/> Água com Lodo <input type="checkbox"/> Água com Animais/ Insetos mortos <input type="checkbox"/> Água com Aparência de Limpa <input type="checkbox"/> Caixa Bem Vedada <input type="checkbox"/> Outros:	6 meses 31/12/2019
			Tampa Quebrada <input type="checkbox"/> Tampa Mal Vedada <input type="checkbox"/> Boia Danificada <input type="checkbox"/> Boia Envelhecida <input type="checkbox"/> Boia com Vedação Ruim <input type="checkbox"/> Caixa Trincada <input type="checkbox"/> Encanamentos com Vazamento <input type="checkbox"/> Caixa Quebrada <input type="checkbox"/> Água Fétida <input type="checkbox"/> Água com Lodo <input type="checkbox"/> Água com Animais/ Insetos mortos <input type="checkbox"/> Água com Aparência de Limpa <input type="checkbox"/> Caixa Bem Vedada <input type="checkbox"/> Outros:	
			Tampa Quebrada <input type="checkbox"/> Tampa Mal Vedada <input type="checkbox"/> Boia Danificada <input type="checkbox"/> Boia Envelhecida <input type="checkbox"/> Boia com Vedação Ruim <input type="checkbox"/> Caixa Trincada <input type="checkbox"/> Encanamentos com Vazamento <input type="checkbox"/> Caixa Quebrada <input type="checkbox"/> Água Fétida <input type="checkbox"/> Água com Lodo <input type="checkbox"/> Água com Animais/ Insetos mortos <input type="checkbox"/> Água com Aparência de Limpa <input type="checkbox"/> Caixa Bem Vedada <input type="checkbox"/> Outros:	
			Tampa Quebrada <input type="checkbox"/> Tampa Mal Vedada <input type="checkbox"/> Boia Danificada <input type="checkbox"/> Boia Envelhecida <input type="checkbox"/> Boia com Vedação Ruim <input type="checkbox"/> Caixa Trincada <input type="checkbox"/> Encanamentos com Vazamento <input type="checkbox"/> Caixa Quebrada <input type="checkbox"/> Água Fétida <input type="checkbox"/> Água com Lodo <input type="checkbox"/> Água com Animais/ Insetos mortos <input type="checkbox"/> Água com Aparência de Limpa <input type="checkbox"/> Caixa Bem Vedada <input type="checkbox"/> Outros:	
			Tampa Quebrada <input type="checkbox"/> Tampa Mal Vedada <input type="checkbox"/> Boia Danificada <input type="checkbox"/> Boia Envelhecida <input type="checkbox"/> Boia com Vedação Ruim <input type="checkbox"/> Caixa Trincada <input type="checkbox"/> Encanamentos com Vazamento <input type="checkbox"/> Caixa Quebrada <input type="checkbox"/> Água Fétida <input type="checkbox"/> Água com Lodo <input type="checkbox"/> Água com Animais/ Insetos mortos <input type="checkbox"/> Água com Aparência de Limpa <input type="checkbox"/> Caixa Bem Vedada <input type="checkbox"/> Outros:	

			Envelhecida () Boia com Vedação Ruim () Caixa Trincada () Encanamentos com Vazamento () Caixa Quebrada () Água Fétida () Água com Lodo () Água com Animais/ Insetos mortos () Água com Aparência de Limpa () Caixa Bem Vedada () Outros:	
	Hidrosan Plus	50.00 g	Tampa Quebrada () Tampa Mal Vedada () Boia Danificada () Boia Envelhecida () Boia com Vedação Ruim () Caixa Trincada () Encanamentos com Vazamento () Caixa Quebrada () Água Fétida () Água com Lodo () Água com Animais/ Insetos mortos () Água com Aparência de Limpa () Caixa Bem Vedada () Outros:	
	Produto	Qt. Aplicada	Condições do Reservatório.	
Caixa água 100L	Hidrosan Plus	45.00 g	Tampa Quebrada () Tampa Mal Vedada () Boia Danificada () Boia Envelhecida () Boia com Vedação Ruim () Caixa Trincada () Encanamentos com Vazamento () Caixa Quebrada () Água Fétida () Água com Lodo () Água com Animais/ Insetos mortos () Água com Aparência de Limpa () Caixa Bem Vedada () Outros:	6 meses 31/12/2019
	Produto	Qt. Aplicada	Condições do Reservatório.	
Caixa água 100L	Hidrosan Plus	175.00 g	Tampa Quebrada () Tampa Mal Vedada () Boia Danificada () Boia Envelhecida () Boia com Vedação Ruim () Caixa Trincada () Encanamentos com Vazamento () Caixa Quebrada () Água Fétida () Água com Lodo () Água com Animais/ Insetos mortos () Água com Aparência de Limpa () Caixa Bem Vedada () Outros:	6 meses 31/12/2019
	Produto	Qt. Aplicada	Condições do Reservatório.	
Caixa água 100L	Hidrosan Plus	125.00 g	Tampa Quebrada () Tampa Mal Vedada () Boia Danificada () Boia Envelhecida () Boia com Vedação Ruim () Caixa Trincada () Encanamentos com Vazamento () Caixa Quebrada () Água Fétida () Água com Lodo () Água com Animais/ Insetos mortos () Água com Aparência de Limpa () Caixa Bem Vedada () Outros:	6 meses 31/12/2019
	Produto	Qt. Aplicada	Condições do Reservatório.	
Caixa água 100L	Hidrosan Plus	170.00 g	Tampa Quebrada () Tampa Mal Vedada () Boia Danificada () Boia Envelhecida () Boia com Vedação Ruim () Caixa Trincada () Encanamentos com Vazamento () Caixa Quebrada () Água Fétida () Água com Lodo () Água com Animais/ Insetos mortos () Água com Aparência de Limpa () Caixa Bem Vedada () Outros:	6 meses 31/12/2019
	Produto	Qt. Aplicada	Condições do Reservatório.	
Caixa água 100L	Hidrosan Plus	250.00 g	Tampa Quebrada () Tampa Mal Vedada () Boia Danificada () Boia Envelhecida () Boia com Vedação Ruim () Caixa Trincada () Encanamentos com Vazamento () Caixa Quebrada () Água Fétida () Água com Lodo () Água com Animais/ Insetos mortos () Água com Aparência de Limpa () Caixa Bem Vedada () Outros:	6 meses 31/12/2019
	Produto	Qt. Aplicada	Condições do Reservatório.	
Caixa água 100L	Hidrosan Plus	420.00 g	Tampa Quebrada () Tampa Mal Vedada () Boia Danificada () Boia Envelhecida () Boia com Vedação Ruim () Caixa Trincada () Encanamentos com Vazamento () Caixa Quebrada () Água Fétida () Água com Lodo () Água com Animais/ Insetos mortos () Água com Aparência de Limpa () Caixa Bem Vedada () Outros:	6 meses 31/12/2019

dados dos produtos aplicados/ Período de Segurança para Afastamento/ Ação Toxicológica
 Hidrosan Plus - Antídoto: Não há antídoto específico/ Tratamento Sintomático - Afastamento: 1 HORA | Hidrosan Plus - Antídoto: Não há antídoto específico/
 Tratamento Sintomático - Afastamento: 1 HORA |
 011-722-6001



RT: GISELE NORMA ARCANJO
RODRIGUES
04165226

Técnico Operador CONTROL FORCE -
CONTROLE DE PRAGAS

Ass. do representante do(a) SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE TATUI
Nome Completo:
RG:

OS SIS nº 51