



Câmara Municipal de Tatuí

Edifício Presidente Tancredo Neves

Tel. / Whatsapp (15) 3259-8300 - Site: www.camaratatuí.sp.gov.br

Endereço: Av. Cônego João Clímaco, 226 – Tatuí / SP Caixa Postal 52 – CEP 18.270-540

E-mail: joao.eder@camaratatuí.sp.gov.br - Tel. Gabinete: (15) 3259-8328



REQUERIMENTO 2305/2021

REQUEIRO À MESA, ouvido o Egrégio Plenário na forma regimental, dignese oficiar a **Exma. Senhora Prefeita Municipal de Tatuí**, para que realize a avaliação da qualidade da água de imóveis que utilizam "fossa caipira", no Bairro Guaxingu, próximo a divisa com o Município de Iperó e nos informe aquilo que foi apurado.

JUSTIFICATIVA

Existem imóveis localizados próximo a divisa de Tatuí e Iperó, após a chácara do "Tio Sam" que utilizam de fossa caipira e em, virtude disso, e do consumo de água vinda de poços, tem gerado riscos de contaminação aos moradores.

Portanto, há a necessidade de que seja realizada verificação da qualidade da água nesses locais, pois em caso de riscos de contaminação, cria-se um argumento a ser apresentado para solicitar a ligação de água.

Sala das Sessões "Ver. Rafael Orsi Filho", 06 de Agosto de 2021.

João Éder Alves Miguel
Vereador